

VITAMINA C MEDQUÍMICA®

ácido ascórbico

Comprimidos



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - NOME GENÉRICO:

ácido ascórbico

2 - FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Comprimidos em embalagem contendo 20 unidades;

Comprimidos em embalagem contendo 300 unidades;

VIA ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

3 - COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:

ácido ascórbico 500 mg

Excipiente QSP 1 comprimido

(Dióxido de silício, amido, celulose microcristalina, talco e estearato de magnésio)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1 - PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A Vitamina C Medquímica® é indicada para o tratamento e prevenção de Hipovitaminose 'C' e estados pré-escorbuto.

2 - COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A Vitamina C Medquímica® é um suplemento vitamínico antioxidante que desempenha um importante papel nos processos de proteção e respiração celular. Também apresenta atividades fisiológicas decorrentes de sua ação nos sintomas de carência desta vitamina. Uma hipovitaminose (diminuição) de vitamina C pode existir mesmo em regime alimentar normal, sobretudo nos meses de inverno e durante afecções febris, esforços físicos, gravidez e em pessoas idosas. Astenia (fraqueza generalizada), distúrbios digestivos e atraso de crescimento são observados na deficiência de vitamina C, assim como o comprometimento da formação da substância intercelular de certos tecidos do organismo, o que prejudica o processo de cicatrização e formação dos ossos e dentes.

3 - QUANDO NÃO DEVO USAR ESSE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com antecedentes de alergia a qualquer constituinte da fórmula. A vitamina C não deve ser administrada a pacientes com litíase urinária (cálculos renais) acompanhada por oxalúria (presença de ácido oxálico na urina) ou com acidúria (urina ácida).

Este medicamento deve ser administrado com cautela em pacientes portadores de insuficiência renal.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

4 - O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE MEDICAMENTO?

O uso da vitamina C durante a gravidez deve ser orientado pelo médico.

Interações Medicamentosas

Medicamento-Medicamento: A vitamina C pode potencializar (aumentar) a ação da desferroxamina (medicamento usado em casos de intoxicação por ferro ou alumínio).

Medicamento-Exames Laboratoriais: A vitamina C também pode alterar o resultado de alguns exames laboratoriais, como sangue oculto nas fezes, desidrogenase láctica (enzima), glicose na urina, transaminases (enzimas do fígado) e bilirrubina.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5 - ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da luz e umidade.

A Vitamina C Medquímica®, quando exposta ao ar e à umidade pode ter sua coloração alterada. Preserve a integridade da embalagem. O prazo de validade da Vitamina C Medquímica® é de 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas

Comprimido: comprimido de forma característica, de cor branca, inodoro, isento de material estranho.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6 - COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Os comprimidos de Vitamina C Medquímica® devem ser ingeridos com quantidade suficiente de água para permitir a correta deglutição. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

Adultos: 1 a 2 comprimidos ao dia;

Crianças: Metade da dose.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7 - O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você esquecer de tomar uma dose, deve tomá-la assim que se lembrar, porém, não tome duas doses ao mesmo tempo ou muito próximas uma da outra. Depois, continue com seu tratamento no próximo dia na dose e horário habituais.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.

8 - QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações alérgicas e reações específicas de cada indivíduo são possíveis de ocorrer quando se utiliza vitaminas.

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam esse medicamento): pode acontecer com a administração de altas doses, por tempo prolongado, escorbuto de rebote (doença que surge como consequência da falta extrema de vitamina C), distúrbios digestivos (problemas de estômago e intestino), eritema (manchas avermelhadas na pele), cefaleia (dor de cabeça), aumento da diurese (eliminação de líquidos pela urina) e litíase oxálica ou úrica (cálculos renais) em pacientes com insuficiência renal e naqueles predispostos à calculose (aparecimento de cálculos renais). Náuseas, vômitos e diarreias também podem acontecer.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9 - O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Ainda não foram descritos sintomas de intoxicação. Se você ingerir uma grande quantidade desse medicamento de uma só vez, procure imediatamente socorro médico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

Fabricado por:
MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S.A.
Rua Fernando Lamarcia, 255
Distrito Industrial - CEP 36.092-030
Juiz de Fora - MG - CNPJ 17.875.154/0003-91
Indústria Brasileira

Registrado por:
MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S.A.
Rua Otacillo Esteves da Silva, 40
Granjas Betânia - CEP 36.047-400
Juiz de Fora - MG - CNPJ 17.875.154/0001-20
Indústria Brasileira

MS nº 1.0917.0065
Farm. Resp.: Dr. Jadir Vieira Junior - CRF - MG nº 10.681
SAC 0800 0324087
www.medquimica.com
sac@medquimica.com

